Wilkhahn

Logon. Programm 620.

Digitale-Broschüre-620-Logon-01-SR-190220-1229

Logon.

Für Unternehmen, die auf Offenheit, Leichtigkeit und Dynamik ebenso viel Wert legen wie auf hochwertige Qualität und langlebige Eleganz, bietet Logon Tischkultur in vollendeter Perfektion und Gestaltungsqualität – sowohl als Einzeltisch wie auch als Systemtischanlage.

Die besonders leichtfüßig wirkende Ästhetik der Logon-Tische resultiert aus einem raffinierten Konstruktionsprinzip, das dem Flugzeugbau entlehnt ist: Fußausleger und Tischplattenträger sind durch Gewindestangen in den Standrohren fest miteinander verspannt. So lässt sich mit minimierten Materialquerschnitten eine besonders hohe Festigkeit erzielen.

Ob rund oder eckig, gestreckt oder kompakt – der Formenvielfalt sind bei Logon kaum Grenzen gesetzt. Die modulare Struktur der Tischgestelle bietet Plattentiefen von 75 bis 130 cm und Breiten bis zu 300 cm je Tischsegment. 45°- und 90°-Winkel sind als Serienelemente verfügbar, Zwischengrößen werden durch die Wilkhahn-Manufaktur maßgefertigt. Die Platten mit dem charakteristischen, in die Tischkante eingearbeiteten Stoßprofil gibt es mit Schichtstoff- oder, Furnieroberfläche. Besonders variable Raumnutzungen lassen sich in Kombination mit den ästhetisch passend abgestimmten, mobilen, falt- oder schwenkbaren Tischen aus den Programmen Confair und Timetable realisieren.

Design: Andreas Störiko

Dipl.-Ing. Christiane Rombach, Riotte GmbH

Logon. Programm 620. Technische Einzelheiten.

Wilkhahn



Design: Andreas Störiko

Funktion
Einzeltische für den Einsatz in Büroräumen und Systemkomponenten für festmontierte Tischanlagen in Konferenzräumen, ideal in der Kombination mit Confair-Falttischen für variabel teilbare Konferenzräume.

Gestell
Fuß aus Aluminiumdruckguss, glanzverchromt, poliert oder nach Wilkhahn-Farbtonmustern beschichtet. Standrohre aus Aluminiumprofil, natur eloxiert oder beschichtet, bei Fußausleger glanzverchromt in der Farbe Schwarz beschichtet.
Träger aus Aluminiumdruckguss, je nach Fußausführung Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet. Standrohre optional glanzverchromt erhältlich. Zargen aus Aluminiumprofil je nach Fußausführung Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet. Tischtiefen 75 – 90 cm mit einer Mittelzarge, Tischtiefen 100 – 130 cm mit zwei Zargen.
Polyamid-Stellgleiter in der Farbe Schwarz. Feststellbare Rollen aus schwarzem Polyamid.
Modell 621/35: Zargen aus Stahlprofil, je nach Fußausführung Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet. Polyamid-Stellgleiter in der Farbe Schwarz.

Trägermaterial Tischplatte
Spanplatte mit balliger oder gerader, umlaufender Holzkante und integriertem Stoßprofil aus schwarzem Elastomer oder mit gerader, umlaufender Kunststoffkante. Bei Systemelementen Stoßkante gerade, ohne Profil.

Plattengruppe 1 - Schichtstoff
Plattenstärke 26 mm

Variante 1
Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante, natur geölt. Schichtstoff Holzdekor auf Anfrage.

Variante 2
Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkante, natur geölt oder farbgleicher Kunststoffkante.
Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften.

Plattengruppe 2 – Furnier
Plattenstärke 26 mm

Variante 1
Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier (Ausnahme: kein Esche natur bei gefaster Kantenausführung) nach Wilkhahn-Farbtonmustern mit Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier.

Variante 2
Ahorn- (Ausnahme: kein Ahorn natur bei gefaster Kantenausführung), Nussbaum- oder Ulmefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkante, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier.

Furnierausführung
Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet.
Klarlackversiegelte Oberflächen: offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier.
Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

Sichtblenden
Wellenförmiges Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert oder schwarz beschichtet. Schraubverbindungen zur Platte natur eloxiert. Sichtblenden sind auch nachträglich anzubringen.

Normen
Die Logon-Tische entsprechen der Norm ANSI/BIFMA X 5.5.

Achten Sie bitte bei Nachbestellungen darauf, ob Ihre Tischplatten geschobenes oder gestürztes Furnier aufweisen.

Kantenprofile



Standardausführung: ballig mit integriertem Stoßprofil

Alternativ: gerade mit integriertem Stoßprofil



Kunststoffkante gerade

Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Produktausführungen.

Wilkhahn

Tischplatten in Furnier, Schichtstoff (ohne Abbildung) und Schichtstoff Softmatt (ohne Abbildung) u jeweils nach Wilkhahn Materialmusterkarte erhältlich. Fuß glanzverchromt (ohne Abbildung), Aluminium poliert oder beschichtet (ohne Abbildung). Standrohre und Zargen schwarz oder Silber seidenmatt beschichtet (ohne Abbildung), natur eloxiert, optional glanzverchromt (ohne Abbildung) erhältlich.

Logon. Programm 620. Plattenvarianten.

Wilkhahn

Plattengruppen

Schichtstoff, Furniervariante 1 oder 2, Schichtstoff Softmatt,
alle Oberflächen finden Sie in unserem Mediencenter

Schichtstoff. Das Material wird hergestellt, indem Cellulose- und Dekorpapierlagen sowie Harz mit Hitze und Druck verpresst werden. Dies erzeugt eine ungemein widerstandsfähige Oberfläche, die in vielen Farben gestaltet werden kann. Schichtstoff empfiehlt sich vor allem in Bereichen, in denen die Tische hohen Beanspruchungen unterliegen, z. B. durch häufiges Umbauen.

Holzfurniere. Naturholz ist lebendig: in seinem visuellen Eindruck und in seiner Veränderung über die Jahre hinweg. Je nach Holzart und Helligkeit mal mehr, mal dezenter. Wer Wert auf hohe Gleichmäßigkeit legt, greift auf Beizungen oder aber auf industriell hergestelltes Furnier zurück.

Standrohre



Aluminium glanzverchromt, natur eloxiert, schwarz oder
silberseidenmatt beschichtet

Fußausleger

Aluminium glanzverchromt, poliert oder nach
Wilkhahn-Farbmustern beschichtet

Plattenträger, Zargen



Aluminium schwarz oder silberseidenmatt beschichtet

Unsere aktuelle Materialkollektion finden Sie in unserem Mediencenter.

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.

Logon. Programm 620. Kantenformen.

Wilkhahn

Kantenprofile



Standardausführung: ballig mit integriertem Stoßprofil,
Alternativ: gerade mit integriertem Stoßprofil.

Kante ballig mit schwarzem Stoßprofil, Plattenstärke 26 mm

Kante ballig mit weißem Stoßprofil, Plattenstärke 26 mm

Kante gerade mit schwarzem Stoßprofil, Plattenstärke 26 mm

Kante gerade mit weißem Stoßprofil, Plattenstärke 26 mm

Logon. Programm 620. Zubehör und Sonstiges.

Wilkhahn

Die abgehängte Logon-Tischblende aus geriffeltem Aluminium-Strangpressprofil sorgt gleichermaßen für Sichtschutz wie für eine verdeckte Kabelführung.

620/2 Vertikaler Kabelkanal
zur Kabelführung zwischen den Standrohren
Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet

707/1 Kabeldurchlass
Kunststoff schwarz, Ø 80 mm

707/2 Kabeldurchlass
Aluminium schwarz beschichtet, Ø 85 mm

707/2 Kabeldurchlass
Aluminium natur eloxiert, Ø 85 mm

Logon. Programm 620. Zubehör und Sonstiges.

Wilkhahn

Integrierte Technikbox Basic

Integrierte Technikbox Basic

Einbauklappe Executive

Einbauklappe Executive

Integrierte Technikbox beidseitig

Integrierte Technikbox beidseitig

Einbauklappe Basic

Einbauklappe Basic

Integrierte Technikbox Move


Integrierte Technikbox Compact

Kabeldurchlass

Steckdosenleisten

Die mögliche Integration der Technikmodule nach Tischmodellen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Logon. Programm 620. Modelle und Maße.

Wilkhahn

620/00
Tisch
Rechteck



Tiefe

Breite	75	80	90	100	110	120	130
150	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•	•
230	•	•	•	•	•	•	•
240	•	•	•	•	•	•	•
300	–	–	–	•	•	•	•

• erhältlich
– nicht lieferbar





Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Modelle und Maße.

Wilkhahn

627/42
Tisch
Tonnenform



Breite \ **Tiefe**	100/120	100/130
240	•	–
260	•	–
300	–	•

• erhältlich
– nicht lieferbar





627/42

Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Modelle und Maße.

Wilkhahn

621/35
Tisch
Rund

Durchmesser

150	160
•	•

• erhältlich





621/35

622/45
Tisch
Rund



Durchmesser

180	220
•	•

• erhältlich





622/45

Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Modelle und Maße.

Wilkhahn

620/11
Tischanlage
Anfangselement
Stirnseite gerundet



Breite \ Tiefe	80	90	100	110	120	130
160	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•
230	•	•	•	•	•	•
240	•	•	•	•	•	•

• erhältlich



620/21
Tischanlage
Abschlusselement
Stirnseite gerundet



Breite \ Tiefe	80	90	100	110	120	130
160	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•
230	•	•	•	•	•	•
240	•	•	•	•	•	•

• erhältlich



Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Modelle und Maße.

Wilkhahn

620/31
Tischanlage
Zwischenelement
Rechteck



Breite \ Tiefe	80	90	100	110	120	130
160	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•

• erhältlich



620/31

624/91
Tischanlage
Eckelement 90°



90 x 10 x R 227 x 10 x 90 x 30, H 73



624/91

Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Modelle und Maße.

Wilkhahn

627/51
Tischanlage
Anfangselement
Halbtonnenform



Breite	Tiefe 100/130
160	•
180	•
200	•

• erhältlich



627/51

627/61
Tischanlage
Abschlusselement
Halbtonnenform



Breite	Tiefe 100/130
160	•
180	•
200	•

• erhältlich



627/61

Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Modelle und Maße.

Wilkhahn

628/51
Tischanlage
Anfangselement
Halboval



Breite \ Tiefe	120
160	•
180	•
200	•

• erhältlich



628/61
Tischanlage
Abschlusselement
Halboval



Breite \ Tiefe	120
160	•
180	•
200	•

• erhältlich



Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Modelle und Maße.

Wilkhahn

622/11
Tischanlage
Anfangselement
Halbkreis



Tiefe	
Breite	90
180	•

• erhältlich





622/11

622/21
Tischanlage
Abschlussselement
Halbkreis



Tiefe	
Breite	90
180	•

• erhältlich





622/21

Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Modelle und Maße.

Wilkhahn

622/31
Tischanlage
Zwischenelement
Rechteck



Breite \ **Tiefe**	180
80	•
160	•
220	•

• erhältlich







622/31

Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Modelle und Maße.

Wilkhahn

620/41
Tischanlage
Kreissegment 30°
90 x 155







620/41

620/41
Tischanlage
Kreissegment 45°
90 x 153







620/41

620/41
Tischanlage
Kreissegment 90°
90 x 191







620/41

Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Modelle und Maße.

Wilkhahn

622/00
Scherenförmige Videokonferenzanlage
310 x 364







Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Modelle und Maße / Beispielkonfigurationen.

Wilkhahn

36 Personen
3 x 620/11, 240x90
3 x 620/21, 240x90
3 x 620/31, 160x90
6 x 620/11, 153x90, 45°



12 Personen
4 x 620/41, 191x90, 90°



Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Modelle und Maße / Beispielkonfigurationen.

Wilkhahn

18 Personen
1 x 627/51, 100/130x180
1 x 627/61, 100/130x180
2 x 620/31, 130x180



18 Personen
1 x 620/11, 220x90
1 x 620/21, 220x90
2 x 620/31, 220x90
4 x 620/41, 191x90, 90°



20 Personen
1 x 622/11, 180x90
1 x 622/21, 180x90
2 x 622/31, 220x180



20 Personen
4 x 620/31, 220x90
4 x 624/91, 90x10xR227x10x90x30, 90°



Alle Maßangaben in cm. Technische Änderungen vorbehalten.

Logon. Programm 620. Auszeichnungen / Normen / Zertifikate.

Wilkhahn

Zertifikate Produkt / Normen Produkt

ANSI/BIFMA X 5.5

Zertifikate Unternehmen, Mitgliedschaften

Umwelt und Produkt

Materialsparend, zeitstabil und recycelbar
Die raffinierte Gestellkonstruktion von Logon ist nicht nur ein ästhetisches Merkmal, sondern senkt auch den Materialverbrauch bei der Herstellung. Die minimierten Querschnitte reduzieren zudem das Gewicht und den entsprechenden Energieverbrauch beim Transport. Als direktverkettbares Tischsystem ausgelegt, wird in der Verkettung jeweils nur ein Fußgestell benötigt. Vor allem aber gewährleisten die zeitstabile Gestaltung, der Einsatz hochwertiger Materialien in perfekter Verarbeitungsqualität und die durchweg verschraubte Konstruktion mit einfacher Reparaturfähig- und Demontierbarkeit aller Einzelbauteile eine lange Lebens- und Nutzungsdauer.

- Als Gestellmaterial wird Aluminium eingesetzt, das hohe Maßhaltigkeit mit perfekter Oberflächengüte und Stabilität verbindet. Aluminium lässt sich am Ende des Lebenszyklus mit geringem Energiebedarf und ohne Qualitätsverlust zu 100 Prozent recyceln. Die Spannstangen in den Standrohren sind aus Stahl, das zu 20 Prozent aus bereits recyceltem Material besteht und sich ebenfalls zu 100 Prozent recyceln lässt. Die höheneinstellbaren Stellgleiter sind aus hochfestem Kunststoff, der auf maximale Lebensdauer ausgelegt ist.

- Die Systemtischplatten aus hochwertiger Spanplatte der Güteklasse E1 mit Massivholzkanten lassen sich ebenfalls zu 100 Prozent recyceln. Als Oberflächen werden natürliche Materialien wie Schichtstoffe und Echtholzfurniere eingesetzt. Furnierte Platten sind mit lösemittelarmem Wasserlack geschützt. Das integrierte Stoßprofil aus Polypropylen schützt die Kanten und beugt Beschädigungen vor.

- Alle Gestellelemente und die Platten sind verschraubt, sodass bei Verschleiß – etwa der Tischplatten – die Platten wie auch alle Einzelelemente demontiert und aufgearbeitet oder erneuert werden können.

Das bereits 1996 im Markt eingeführte Tischsystem Logon entspricht nicht nur den Wilkhahn-Richtlinien für eine ökologisch verantwortliche Produktgestaltung: Das Gestaltungs- und Materialkonzept sowie die Abmessungen des Tischsystems sind präzise auf die Abmessungen des mobilen Falttischs aus dem Programm Confair abgestimmt. Wenn der Konferenzraum variabel teilbar ist, ermöglicht die Kombination der beiden Programme eine optimierte Raumauslastung, die sich sowohl ökonomisch wie ökologisch auszahlt und die Gesamtbilanz eines Bürogebäudes deutlich verbessern kann.

Ihr Fachhandelspartner:

Wünsche GmbH - Hornisterstraße 6 - 57647 Nistertal - 02661/9863100 Konzepta Siegen GmbH - Gosenbacher Straße 3 - 57080 Siegen - 0271/2509631 Wünsche GmbH - Alte Poststraße 72 - 55743 Idar-Oberstei /9863107
www.wuensche.biz/arbeiten mail: wilkhahn@wuensche.biz